

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.10525/26

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ "ГИГИЕНА-МЕД", ООО ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ "ГИГИЕНА-МЕД", место нахождения 119361, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ. ОЗЁРНАЯ, Д. 42, ЭТ 3 ПОМ III КОМ 54-56, ОГРН 5147746206427, ИНН 7729784451, телефон +7 4952745696, электронная почта 201@gmed.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФИЛИПЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее «Денталь Б300»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ "ГИГИЕНА-МЕД", ООО ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ "ГИГИЕНА-МЕД", 119361, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ. ОЗЁРНАЯ, Д. 42, ЭТ 3 ПОМ III КОМ 54-56, адрес места осуществления деятельности: 143500, РОССИЯ, обл Московская, р-н Истринский, с/п Букаревское, рабочий поселок Октябрьский; 143500, РОССИЯ, обл Московская, р-н Истринский, с/п Ермолинское, село Дарна, дом 44А; 241004, РОССИЯ, обл Брянская, г Брянск, ш Карачевское 4 км, ОГРН 5147746206427, ИНН 7729784451.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 9392-011-74666306-2006 «Средство дезинфицирующее «Денталь Б300»

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.20.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808948000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 12.1.007-76, Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности, пп. 1.2, 1.3; ГОСТ Р 58151.1-2018, Средства дезинфицирующие. Общие технические требования, пп. 3.1, п. 4; ГОСТ Р 58151.2-2018, "Средства дезинфицирующие. Номенклатура показателей токсичности и безопасности", п. 5;

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 3д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний №9344 от 01.04.2026 г, выданных испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный Центр Федерального Бюджетного учреждения науки государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора РФ" RA.RU.21EB03; другие, документы представленные заявителем: Экспертное заключение ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора (аттестат аккредитации № RA.RU.21EB03) 211/22 от 25.10.2022; Свидетельств о государственной регистрации RU.77.99.21.002.E.004324.12.22 от 14.12.2022.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация о соответствии распространяется на продукцию, произведенную с 17.02.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 07.04.2026 по 06.04.2029

М.П.

Заявитель

(при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.




подпись

ФИЛИПЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)