



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

(уполномоченный орган Стороны, руководящий уполномоченными органами, выполняющими административно-территориальное обслуживание)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.99.23.002.E.000473.02.18

от 01.02.2018 г.

Продукция:
средство дезинфицирующее "Астрадез® - НУК 15". Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 9392-055-74866306-2010 с изм. №1. Изготовитель (производитель): ООО "Центр Г, профилактики "Гигиена-Мед", 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.42, Российская Федерация. Получатель: ООО "Центр Профилактики "Гигиена-Мед", 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.42, Российская Федерация.



(наименование продукции, аппаратуры и (или) оборудования, указав при этом наименование и количество, к которому применяется свидетельство, наименование и количество продукции (товаров), подлежащих)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования в соответствии с инструкциями по применению с даты вступления в силу от 28.03.2011 г. №56/10, от 28.03.2011 г. №57/10, от 26.09.2012 г. №70/12, от 12.12.2011 г. №66/11, от 12.12.2011 г. №65/11

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.23.002.E.015569.11.12 от 06.11.2012 г., экз. 1 отного заключения ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора № 3-05-4/780 от 26.09.2012 г. этикетки; рецептуры; ТУ; инструкций по применению средства от 28.03.2011 г. №56/10, от 28.03.2011 г. №57/10, от 26.09.2012 г. №70/12, от 12.12.2011 г. №66/11, от 12.12.2011 г. №65/11

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ


И.В. Брагина
(Ф. И. О. Подпись)

№0355322

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.16106/25



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ "ГИГИЕНА-МЕД", ООО ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ "ГИГИЕНА-МЕД", место нахождения 119361, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ. ОЗЁРНАЯ, Д. 42, ЭТ 3 ПОМ III КОМ 54-56, ОГРН 5147746206427, ИНН 7729784451, телефон +7 4957415696, электронная почта 201@gmed.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФИЛИПЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средство дезинфицирующее "Астрадез®-НУК 15"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ "ГИГИЕНА-МЕД", ООО ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ "ГИГИЕНА-МЕД", 119361, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ. ОЗЁРНАЯ, Д. 42, ЭТ 3 ПОМ III КОМ 54-56, адрес места осуществления деятельности: 241004, РОССИЯ, обл Брянская, г Брянск, км Шоссе Карачевское 4, ОГРН 5147746206427, ИНН 7729784451.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 9392-055-74666306-2010 Средство дезинфицирующее "Астрадез®-НУК 15".

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.20.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3808948000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности, пп. 1.2, 1.3; Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации № 01-12/75-97 п.п. 1.1, 1.2, 5.1; ГОСТ Р 58151.1-2018 Средства дезинфицирующие. Общие технические требования, пп. 3.1, п. 4; ГОСТ Р 58151.2-2018 "Средства дезинфицирующие. Номенклатура показателей токсичности и безопасности" п. 5.

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ Зд

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 8139 от 12.05.2025, выданный испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный Центр Федерального Бюджетного учреждения науки государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора РФ" RA.RU.21EB03; Свидетельства о государственной регистрации № RU.77.99.23.002.E.000473.02.18 от 01.02.2018 года, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; экспертного заключения № 3-05-4/780 от 26.09.2012, выданное ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 26.05.2025 по 27.05.2028



подпись

ФИЛИПЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ, продукция, описанная при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.

